




An Coimisiún
Eorpach



Coordinated Activities
on the Safety of Products



CASP 2024

Slabhraí soilsithe

Tuarascáil chríochnaitheach
ar ghníomhaíochtaí

CLÁR NA N-ÁBHAR

Liosta giorrúchán	III
Achoimre feidhmiúcháin	IV

CUID I

Forbhreathnú ar an ngníomhaíocht	2
ÚFManna rannpháirteacha	2
Raon feidhme an táirge	2
Critéir tástála	3
Sampláil agus tástáil	5
Dáileadh samplála	5
Próiseas tástála	5
Torthaí tástála	6
Forléargas ar thorthaí na dtástálacha agus ar na príomhthorthaí	6
Torthaí tástála mionsonraithe	7
Conclúidí maidir le torthaí na tástála	8
Measúnú riosca agus bearta ceartaitheacha	8
Torthaí an mheasúnaithe riosca	8
Bearta ceartaitheacha	9
Conclúidí agus moltaí	10
Conclúidí	10
Moltaí do gheallsealbhoirí	10

CUID II

Cad is CASP ann?	12
Plean oibre maidir le gníomhaíochtaí táirgeshonracha	13
Próisis agus uirlisí gníomhaíochtaí táirgeshonracha	14

Liosta giorrúchán

CASP	Gníomhaíochtaí Comhordaithe maidir le Sábháilteacht Táirgí
ARD-STIÚR- THÓIREACHT JUST	Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas agus Tomhaltóirí
CE	An Coimisiún Eorpach
CSTE	Comhlachas Saorthrádála na hEorpa
GA	Caighdeán Eorpach
AE	Aontas Eorpach
GPSR	An Rialachán Ginearálta maidir le Sábháilteacht Táirgí 2023/988
IM	Cruinniú idirmheánach
KoM	Cruinniú tosaithe
LED	Dé-óid astaithe solais
LVD	Treoir Ísealvoltais 2014/35/AE
ÚFM	Údarás um fhaireachas margaidh
PSA	Gníomhaíocht a bhaineann go sonrach le táirge

Achoimre feidhmiúcháin

Cuspóirí

Is é príomhchuspóir thionscadal na Gníomhaíochta Comhordaithe maidir le Sábháilteacht Táirgí (CASP) sláinte agus sábháilteacht thomhaltóirí Eorpacha a chosaint trí thacú le húdarais náisiúnta ó thíortha AE/CSTE

atá freagrach as faireachas margaidh (ÚFManna) chun a ngníomhaíochtaí a chomhordú níos fearr. Glacann ÚFManna páirt i gcomhshampláil, tástáil agus measúnú riosca ar tháirgí sonracha le linn thionscadal CASP.

Raon feidhme an táirge

Clúdaíodh sa ghníomhaíocht slabhraí soilsithe a thagann faoin LVD agus atá breiseánaithe isteach i soicéad

caighdeánach. Áirítear leis slabhraí soilsithe traidisiúnta agus séalaithe araon (soilse rópa).

Príomhchritéir tástála agus príomhthorthaí

Dhírigh an ghníomhaíocht ar shlabhraí soilsithe le haonaid rialaithe agus gan aonaid rialaithe i gcoinne na

gcaighdeán EN 60598:2015 agus EN 61347-2-11, nó EN 61347-2-13:2014+A1:2017 do shoilse le haonaid rialaithe.

Níor chomhlíon 42 shampla (48%) san iomlán ceann amháin ar a laghad de cheanglais an phlean tástála. Léirigh scrúduithe ar an lipéadú – rabhaidh, marcálacha agus teoracha – a rinne na ÚFManna nár chomhlíon 41 (53%) as 87 sampla na ceanglais. Ar an iomlán, níor chomhlíon 48 sampla (55%) ceanglas amháin ar a laghad.

Conclúidí

Tá stair fhada ann maidir le fógraí ar Gheata Sábháilteachta le haghaidh slabhraí soilsithe, a bhaineann go príomha le róthéamh. Faoin ngníomhaíocht seo, áfach, bhain na príomhcheisteanna sábháilteachta a

sainithníodh le nochtadh do chodanna beo. Maidir leis an ngníomhaíocht seo, d'eisigh ÚFManna seacht bhfógra Geata Sábháilteachta do na táirgí sin a bhfuil riosca tromchúiseach iontu do thomhaltóirí¹.

Príomh-mholtaí do gheallsealbhóirí

Do thomhaltóirí

- ▶ Má tá an slabhra soilsithe damáiste, déan é a dhiúscairt láithreach chun turraing leictreach a sheachaint;
- ▶ Más féidir, seiceáil an bhfuil sonraí teagmhála an mhonaróra nó an allmhaireora, an marcáil CE, rabhaidh sábháilteachta agus aitheantóirí eile ar an táirge;
- ▶ Lean na teoracha maidir le húsáid an aonaid rialaithe (laistigh/lasmuigh) i gcónaí.

I gcás oibreoirí eacnamaíocha

- ▶ Cinntigh go bhfuil rabhadh sábháilteachta ar do tháirge agus go gcomhlíonann sé na caighdeáin. Níor cheart go mbeadh aon amhras ann faoi chomhréireacht an táirge atá á sholáthar agat.

I gcás eagraíochtaí um chaighdeánú

- ▶ Ní mór don chaighdeán ceanglais inléiteachta a sholáthar maidir le rabhaidh;
- ▶ Más é an cuspóir atá leis an tomhaltóir an táirge a ghearradh, ba chóir go mbeadh an chuid atá le gearradh ísealvoltais agus ba chóir go mbeadh sé deartha agus sábháilteacht san áireamh.










¹ Go dtí 01.04.2025 (san áireamh).



Cuid I

Forbhreathnú ar an ngníomhaíocht

ÚFManna rannpháirteacha

		Tír	ÚFM
1		An Chróit	Cigireacht Stáit
2		Poblacht na Seice	Údarás Cigireachta Trádála na Seice ²
3		An Ghearmáin	Comhairle Réigiúnach Tübingen
4		An Ungáir	An Roinn Dlí agus Cirt, Cosaint Tomhaltóirí agus Faireachais Margaidh ²
5		Éire	An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí
6		An Iodáil	Cumann Tráchtála na Veinése Rovigo ²
			Seomra Tráchtála Reggio Calabria ²
			Cumann Tráchtála Milano Monza Brianza Lodi
7		An Liotuáin	An tÚdarás Stáit um Chosaint Cearta Tomhaltóirí
8		Málta	Údarás Iomaíochta agus Gnóthaí Tomhaltóirí Mhálta
9		An Pholainn	An Oifig Iomaíochta agus Cosanta Tomhaltóirí
10		An tSlóvaic	Cigireacht Trádála na Slóvaice
11		An tSualainn	Údarás Sábháilteachta Leictirí na Sualainne

Raon feidhme an táirge




Cuireann slabhraí soilsithe traidisiúnta faoi thiomáint ag an bpríomhlíonra le bolgáin de chineál brú isteach agus bolgáin LED comhtháite réiteach soilsithe áisiúil agus éifeachtúil ar fáil do shuíomhanna éagsúla (laistigh nó lasmuigh), imeachtaí agus tréimhsí (e.g. samhradh, ceiliúradh dheireadh na bliana). Tá na córais soilsithe seo deartha le húsáid trí iad a phlugáil isteach go simplí. Ina theannta sin, is rogha coitianta iad chun atmaisféar

a chruthú agus maisiú a fheabhsú a bhuíochas dá n-achomharc aeistéitiúil atá na réitigh soilsithe seo, atá ar fáil i stíleanna agus i ndathanna éagsúla.

Idir 2020 agus 2024, eisíodh 309 fógra Geata Sábháilteachta le haghaidh slabhraí soilsithe. Na príomhríosaí sábháilteachta a bhaineann le turraing leictreach, tine agus dóna.

² Is féidir le ÚFManna páirt a ghlacadh i dtionscadal CASP sa mhodúlacht tástála amháin. Glacann siad páirt sa phróiseas tástála, ach ní bhíonn siad páirteach sna díospóireachtaí agus sa chinnteoireacht agus ní ghlacann siad páirt sna cruinnithe gníomhaíochta.

Tábla 1: Raon feidhme an táirge

	Fochatagóir an táirge	Grianghraf	Cur síos
Faoi raon feidhme	Slabhraí soilsithe traidisiúnta faoi chumhacht an phríomhlíonra (bolgáin de chineál brú isteach nó bolgáin LED comhtháite)		Soilse ina bhfuil cóimeáil de lampaí atá ceangailte i sraith, lampaí atá ceangailte i gcomhthreo nó lampaí atá ceangailte i sraith/comhthreo agus seoltóirí inslithe idirnasctha.
	Soilse rópa faoi chumhacht an phríomhlíonra (slabhraí soilsithe séalaithe)		Slabhra solais le foinsí solais neamh-inathsholáthair atá faoi iamh i bpíopa nó i bhfeadán tréshoilseach inslithe righin nó solúbtha, séalaithe ag na foircinn, le hailt nó gan hailt.
Lasmuigh den raon feidhme	Slabhraí soilsithe nach bhfuil ag brath ar asraonta leictreacha, i.e. nach bhfuil clúdaithe ag an LVD ³		Slabhraí soilsithe nach bhfuil faoi chumhacht an phríomhlíonra amhail faoi thiomáint ceallraí soilse sreinge agus faoi thiomáint gréine slabhraí solais lasmuigh. Níor cuireadh an chatagóir seo san áireamh sa raon feidhme mar nach riosca é turraing leictreach agus is neamhghnách go mbíonn róthéamh ann. Ina theannta sin, measadh nach raibh plocóidí, fiúsanna agus oiriúnóirí a soláthraíodh leis na táirgí san áireamh sa raon feidhme tástála.

Critéir tástála

Díríonn an creat rialála do shlabhraí soilsithe ar fhorálacha LVD. Tá cur síos ar phlean tástála deiridh na gníomhaíochta i dTábla 2.

³ Treoir 2014/35/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh leictreach atá deartha lena úsáid laistigh de theorainneacha voltais áirithe a chur ar fáil ar an margadh (athmhúnlú). Téacs a bhaineann leis an LEE.

Tábla 2: Plean tástála do shlabhraí soilsiithe traidisiúnta (EN 60598-2-20:2015) agus slabhraí soilsiithe séalaithe (EN 60598-2-21:2015)

Caighdeán EN 60598-2-20:2015 & EN 60598-2-21:2015		
Clásal	Ceanglais	Tráchtanna
20/21.5	Aicmiú soilse, mar aon le 20.6: Marcáil, chun a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis riachtanach go léir i láthair agus comhsheasmhach (Nóta: áirítear leis seo ceanglais maidir leis an bpacáistiú agus na treoracha 20.6)	
20/21.7	Tógáil	Laistigh den chlásal seo, clúdaíonn fochlásal 20/21.7.8 aonaid rialaithe. Más ann d'aonaid den sórt sin, agus mura bhfuil siad i ngach tacar, ní mór do 'ghléasanna rialaithe leictreonacha' EN 61347-2-11 a chomhlíonadh agus do 'thiománaithe LED' EN 61347-2-13 a chomhlíonadh. I gcás ina bhfuil sé sin amhlaidh, leagtar amach ar leithligh faoin liosta seo clásail tástála molta na gcaighdeán sin.
20/21.11	Sreangú seachtrach agus inmheánach	
20/21.12	Cosaint i gcoinne turraing leictreach	
20/21.13	Tástálacha teirmeacha	Tástálacha teirmeacha amháin. Tástálacha seasmhachta fágtha ar lár don PSA seo.
20/21.14	Friotaíocht in aghaidh rudaí soladacha agus taise	Tástálacha deannaigh nach bhfuil ábhartha don PSA seo. Tástálacha taise a bhaineann le soilsiú atá beartaithe lena úsáid lasmuigh.
20/21.15	Friotaíocht inslithe agus neart leictreach	
20/21.16	Friotaíocht in aghaidh teasa, dóiteáin	Tástálacha rianaithe fágtha ar lár don PSA seo.

Tábla 3: Plean tástála breise do shlabhraí soilsithe traidisiúnta agus séalaithe le haonad rialaithe

Caighdeáin EN 61347-2-11 nó EN 61347-2-13:2014+A1:2017 (de réir mar is infheidhme)

Nóta: Níl na caighdeáin seo le cur i bhfeidhm ach a mhéid a bhfuil ceanglais bhreise iontu, agus ní le haon rud atá clúdaithe cheana féin le tástáil de réir EN 60598-2-20 nó EN 60598-2-21 a athrá.

Clásal	Ceanglais	Tráchtanna
8	Cosaint i gcoinne teagmháil thaismeach le páirteanna beo	I gcás fhormhór na slabhraí soilsithe, tá sé seo pléite cheana féin i 20.12 de EN 60598-2-20 (nó 20.12 de EN 60598-2-21).
12	Neart meicniúil	I gcás fhormhór na slabhraí soilsithe, tá sé seo pléite cheana féin i 20.15 de EN 60598-2-20 (nó 21.15 de EN 60598-2-21).
14	Coinníollacha lochta	
Nóta: Tá uimhriú na gclásal ina dhiaidh sin difriúil idir an dá chaighdeán, mar go bhfuil clásal breise 15 ann in EN 61347-2-13, ach tá teidil na gclásal mar a chéile.		
15/16	Tógáil	
16/17	Achair chré-leathanaigh agus glanspásanna	
18/19	Friotaíocht in aghaidh teasa, dóiteáin	I gcás páirteanna laistigh de mhodúil rialaithe nach bhfuil tástáilte cheana féin i 20.16 de EN 60598-2-20 (nó 21.16 de EN 60598-2-21) amháin. Tástálacha rianaithe fágtha ar lár don PSA seo.

Sampláil agus tástáil

Dáileadh samplála

Rinne ÚFManna an próiseas samplála a chur i gcrích bunaithe ar an dáileadh samplála a comhaontaíodh le linn an chruinnithe Idirmheánaigh. Bhailigh na ÚFManna rannpháirteacha 87 dtáirge san iomlán le haghaidh tástála, ar líne agus ó shiopaí fisiciúla araon.

Mar gheall ar am an phróisis samplála, i rith an tsamhraidh, bhí deacrachtaí ag roinnt ÚFManna samplaí a bhailiú. Dá mba rud é gur rinneadh an sampláil i rith an gheimhridh, d'fhéadfadh na torthaí a bheith difriúil. Braitheann infhaighteacht táirgí ar an margadh ar an séasúr agus is dócha gur chuir sé sin isteach ar thorthaí na gníomhaíochta.

Próiseas tástála

Roghnaíodh an tsaotharlann tástála don ghníomhaíocht seo trí nós imeachta tairisceana. Seoladh na sonraíochtaí tairisceana chuig 81 saotharlann san AE/LEE a aithníodh tar éis straitéis rannpháirtíochta saotharlainne na foirne tionscadail. Iarradh ar gach saotharlann tairiscint a chur


isteach lena n-áirítear na heilimintí a luaitear sa doiciméad tairisceana, amhail faisnéis mhionsonraithe maidir le praghsáil agus doiciméid tacaíochta a sholáthraíonn fianaise ar dheimhniúchán, taithí ábhartha na saineolaithe agus teimpléid tuarascála tástála.

Chuir deich saotharlann tairiscint isteach laistigh den tréimhse ama a tugadh. Bunaithe ar iomláine agus iomaíochas na dtairiscintí, réamhroghnaíodh trí shaotharlann agus tugadh cuireadh dóibh freastal ar agallamh chun a dtairiscint a phlé tuilleadh. Le linn an chruinnithe idirmheánaigh, cuireadh anailísí comparáideacha i láthair na ÚFManna ar cháilíocht theicniúil agus ar ghnéithe airgeadais na dtairiscintí a fuarthas ó na saotharlanna.

Roghnaigh na ÚFManna an tsaotharlann ar bronnadh an líon is airde pointí uirthi ó thaobh na cáilíochta teicniúla de.

Tar éis roghnú na saotharlainne, tugadh dhá mhí do na ÚFManna na samplaí a bhailiú agus iad a sheoladh chuig an tsaotharlann.

Fíor 1: Amlíne an phróisis samplála agus tástála




Torthaí tástála

Forléargas ar thorthaí na dtástálacha agus ar na príomhthorthaí


As 87 sampla a tástáladh, níor chomhlíon 42 tháirge (48%) ceann amháin ar a laghad de cheanglais an phlean tástála, mar a léirítear i bhFíor 2. Áiríodh leis sin 29 sampla nár chomhlíon ceanglais chlásal 20.11 maidir le 'sreangú seachtrach agus inmheánach'.

Má chuirimid san áireamh toradh na seiceálacha ar rabhaidh, marcálacha agus treoracha a rinne na ÚFManna leis na tástálacha a rinne an tsaotharlann, níor chomhlíon 48 sampla (55%) ceanglas amháin ar a laghad – féach Fíor 3.

Fíor 2: Torthaí tástála gan seiceálacha ar rabhaidh, marcálacha agus treoracha a áireamh (N=87)



Fíor 3: Torthaí tástála le seiceálacha ar rabhaidh, marcálacha agus treoracha a áireamh (N=87)



■ Níor chomhlíon sé na ceanglais ■ Comhlíontach leis na ceanglais

Agus na rabhaidh, na marcanna agus na teoracha amháin á mbreithniú, fuair ÚFManna nár chomhlíon 41 sampla (53%) as 87 na ceanglais seo. Ba iad na príomhchúiseanna leis an neamhchomhlíonadh fadhbanna le hainm agus seoladh an mhonaróra/allmhaireora (15


shampla), rabhaidh turraing leictirigh má bhíonn na lampaí briste (15 shampla), rabhaidh faoi cheangal leis an soláthar cumhachta agus an táirge sa phacáistiú (11 shampla) agus faisnéis a bhaineann le voltas faoin slabhra féin (9 shampla).

Torthaí tástála mionsonraithe

Ag féachaint ar na torthaí don chaighdeán **EN 60598-2-20:2015**, ba iad 20.11 na clásail a raibh líon mór teipeanna iontu: Sreangú seachtrach agus inmheánach agus 20.5:

Aicmiú soilse, mar a léirítear thíos. Ní raibh feidhm ag clásail an chaighdeáin maidir le 6 tháirge.

Fíor 4: Torthaí in aghaidh an chlásail



Ina theannta sin, níor chomhlíon 12 bréagán ceanglais Chlásal 20.12. Friotaíocht in aghaidh rudaí soladacha agus taisce agus 20.14: Cosaint i gcoinne turraing leictreach. I roinnt táirgí, fuarthas amach nach raibh an laicear a úsáideadh le haghaidh inslithe sábháilte, toisc go bhféadfadh sé meath, rud a fhágann an táirge gan chosaint ar ghearrchiorcaid. Chomhlíon na samplaí uile ceanglais Chlásal 20.16: Friotaíocht in aghaidh teasa, dóiteáin. Dúirt an saotharlann, ina dtaithí féin, gur annamh a tharlaíonn sé seo.

De réir an chaighdeáin **EN 60598-2-21:2015**, ní raibh ach táirge amháin nár chomhlíon na ceanglais tástála, go sonrach Clásal 21.5 maidir le haicmiú daingneáin – atá ceaptha a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis riachtanach go léir i láthair agus comhsheasmhach. I gcás clásail **EN 61347-2-11**, níor chomhlíon 7 sampla ceanglais Chlásal 8: Cosaint i gcoinne teagmháil thaismeach le páirteanna beo.

Conclúidí maidir le torthaí na tástála

Teicneolaíocht agus ábhair fheabhsaithe

Tá stair fhada teipeanna i slabhraí soilsithe ar Gheata Sábháilteachta. Tá go leor acu nasctha le róthéamh. Cuirtear sé seo rioscaí tine agus leá plaisteach i láthair, rud a d'fhéadfadh páirteanna leictreacha beo a nochtadh. Mar sin féin, tá an teicneolaíocht tar éis teacht chun cinn go suntasach le blianta beaga anuas. Cé gur úsáid tacair níos sine lampaí gealbhruthacha beaga in-athsholáthair, bhí soilse neamh-in-athsholáthair ag beagnach gach sampla a tástáladh le linn na gníomhaíochta seo.

Oibríonn LEDanna ag teochtaí i bhfad níos ísle ná soilse gealbhruthacha, agus mar thoradh air sin ní bhíonn aon teipeanna teasa ann le linn na gníomhaíochta seo. Léiríonn sé seo feabhas suntasach ar shábháilteacht tomhaltóirí. Chomhlíon na samplaí uile na ceanglais maidir le tástálacha sreinge lonrúil agus brú liathróide, rud a léiríonn feabhas foriomlán ar cháilíocht na plaisteach a úsáidtear i slabhraí soilsithe.

Príomhfhadhbanna sábháilteachta tomhaltóirí

Bhain na príomhtheipeanna le friotaíocht rudaí soladacha agus cosaint taise agus turraing leictreach. **Rochtain ar chodanna beo** agus tá an baol turraing leictreach mar gheall ar dhroch-chaighdeán tógála na mboscaí rialaithe.

- ▶ Léirigh roinnt tacair go raibh siad oiriúnach le húsáid lasmuigh ach fuarthas amach nach raibh siad uiscédhionach. D'fhéadfadh an **cosaint neamhleor** seo ar chodanna beo i gcoinne dul isteach uisce a bheith ina chúis le turraing leictreach má láimhseáiltear an tacar agus é plugáilte isteach. Is féidir tacair séalaithe áirithe a ghearradh ag pointí ainmnithe. Mar sin féin, i gcás amháin, nochtáíodh sreangú beo trí ghearradh a dhéanamh.

- ▶ **Sreangú róbheag** – achar trasghearrthach thar a bheith beag – feicthe i roinnt samplaí, rud a d'fhéadfadh dhá shaincheist fhéideartha a bheith mar thoradh air: 1) easpa acmhainne iompair reatha agus 2) easpa neart meicniúil. Ní ábhar mór imní í an chéad cheist, mar is gléasanna ísealchumhachta iad le riachtanais reatha íosta. Mar sin féin, tá an dara saincheist rithábhachtach: má theipeann ar an sreangú sa chomhpháirt voltais phríomhlíonra, is féidir leis páirteanna beo a nochtadh. I sampla amháin, bhí an sreangú chomh tanaí sin gur bhris sé le linn tástála ancaireachta corda.

Measúnú riosca agus bearta ceartaitheacha

Torthaí an mheasúnaithe riosca

Ní féidir slabhraí soilsithe a chur ar an margadh ach amháin má chomhlíonann siad na ceanglais sábháilteachta a leagtar amach sa reachtaíocht. Agus measúnú á dhéanamh an bhfuil riosca ag baint le táirge, ba cheart Airteagal 26 maidir le fógra a thabhairt faoi tháirgí contúirteacha tríd an gCóras Foláirimh Thapa Geata Sábháilteachta a urramú⁴.


Ar an iomlán, níor chomhlíon 48 (55%) sampla na ceanglais. Níor chomhlíon 42 shampla (48%) san iomlán ceanglais na dtástálacha a rinne an tsaotharlann agus níor chomhlíon 41 (53%) na ceanglais lipéadaithe (maidir le rabhaidh, marcálacha agus treoracha).

- ▶ Measadh go raibh riosca tromchúiseach i gceist le naoi sampla, agus bhí ardriosca i gceist le ceann amháin. Lipéadaíodh sé cinn mar riosca meánach agus 15 mar riosca íseal;
- ▶ Tuairiscítear táirgí a chomhlíon na ceanglais tástála, ach nár chomhlíon na ceanglais lipéadaithe, faoin lipéad 'Neamhchomhlíonadh foirmiúil'.

Taispeánann Fíor 5 leibhéal riosca na samplaí nár chomhlíon na ceanglais.

⁴ Treoir 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí

Fíor 5: Leibhéil riosca samplaí nár chomhlíon na ceanglais




Bearta ceartaitheacha

Bunaithe ar na torthaí agus ar na measúnuithe riosca a rinneadh, cinneann na ÚFManna na bearta ceartaitheacha le haghaidh táirgí nach gcomhlíonann reachtaíocht an Aontais agus/nó na caighdeáin is infheidhme.

Léirítear i bhFíor 6 na bearta ceartaitheacha a rinneadh le haghaidh na dtáirgí nár chomhlíon na ceanglais tástála.

Fíor 6: Bearta a rinneadh maidir leis na táirgí nár chomhlíon na ceanglais (N=45)⁵



Ina theannta sin, nuair a shainaithnítear riosca tromchúiseach, ceanglaítear go dlíthiúil ar ÚFManna fógra a chur isteach maidir leis an gCóras Mear-Rabhaidh Geata Sábháilteachta, i gcomhréir le hAirteagal 26 de GPSR ⁶. Ar bhonn an GPSR agus Rialachán (AE) 2019/1020⁷, moltar freisin go gcuirfeadh ÚFManna fógraí isteach maidir le bearta a glacadh i gcoinne táirgí nach bhfuil chomh tromchúiseach sin.

Tar éis an fheachtais tástála seo, eisíodh fógraí Geata Sábháilteachta do **seacht** táirgí.

⁵ Go dtí 01.04.2025 (san áireamh).

⁶ Treoir 2023/988 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Bealtaine 2023 maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí.

⁷ Treoir 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí.

Conclúidí agus moltaí

Conclúidí

Rinne an ghníomhaíocht tástáil ar shábháilteacht mheicniúil slabhraí soilsithe. Go ginearálta, measadh go raibh na hábhair phlaisteacha de chaighdeán níos fearr ná mar a bhí roimhe. San iomlán, níor chomhlíon 48% de na samplaí ceanglais ceann amháin ar a laghad de cheanglais na dtástálacha leictreacha agus meicniúla.

Agus na seiceálacha a dhéanann ÚFManna ar rabhaidh, marcálacha agus treoracha á gcur leis, méadaíonn líon na samplaí nár chomhlíon ceann amháin ar a laghad de na ceanglais go 55%. Is cuid thábhachtach é sin de phróifíl

riosca na slabhraí soilsithe, ós rud é go soláthraíonn sé faisnéis ríthábhachtach d'úsáideoirí maidir le húsáid cheart táirge agus go laghdaíonn sé an riosca turrainge leictirí.

D'eisigh ÚFManna seacht bhfógra Geata Sábháilteachta agus d'ordaigh siad do na hoibreoirí eacnamaíocha na táirgí a mharcáil le rabhaidh iomchuí agus iad a aisghairm ó úsáideoirí deiridh. Chuir siad cosc ar dhíol roinnt táirgí agus chuir siad smachtbhannaí i bhfeidhm ar roinnt oibreoirí eacnamaíocha.

Moltaí do gheallsealbhóirí

Tá na moltaí seo a leanas bunaithe ar thoradh an phróisis tástála agus ar an bplé i measc na ÚFManna le linn an tionscadail.

Do thomhaltóirí

- ▶ Ná cuir muinín ach i dtáirgí a bhfuil sonraí teagmhála an mhonaróra nó an allmhaireora acu atá lonnaithe san AE;
- ▶ Lean treoracha an mhonaróra i gcónaí, lena n-áirítear maidir leis an áit ar cheart an bosca rialaitheora a chur (laistigh nó lasmuigh);
- ▶ Má tá an slabhra soilsithe damáiste, díphlugáil go cúramach é agus caith amach láithreach é chun an baol turraing leictirigh a sheachaint;
- ▶ Má tá tú ag ceannach ar líne, tabhair tosaíocht do tháirgí a bhfuil grianghraf amháin ar a laghad orthu. Ón/na grianghraif, ba cheart go mbeifeá in ann an fhaisnéis thábhachtach seo a leanas a fháil go héasca:
 - Marcáil CE;
 - rabhadh sábháilteachta;
 - aitheantóirí.
- ▶ Ní mór an bosca rialaitheora a choinneáil amach ó uisce i gcónaí, mura sonraítear go bhfuil sé le húsáid lasmuigh agus go bhfuil an bosca uiscédhíonach;
- ▶ Seiceáil ar Geata Sábháilteachta chun a fheiceáil an bhfuil an táirge atá á cheannach agat aitheanta mar tháirge contúirteach;
- ▶ Tuairiscigh aon fhadhbanna sábháilteachta nó timpistí le do tháirge don díoltóir/léiritheoir agus ansin do d'údarás cosanta tomhaltóirí ar Geata Sábháilteachta Tomhaltóirí. Tabhair faoi deara nach ndéanfaidh an t-údarás idirghabháil dhíreach i do chás aonair.

I gcás oibreoirí eacnamaíocha

- ▶ Cinntigh go bhfuil rabhadh turraing leictirigh ar do tháirge agus go gcomhlíonann sé na caighdeáin sábháilteachta;
- ▶ Bíodh aithne agat ar do sholáthraithe ionas gur féidir an táirge a rianú i gcás lochtanna;
- ▶ A chinntiú go ndearnadh seiceálacha sábháilteachta ar an táirge. Níor cheart go mbeadh aon amhras ort faoi chomhréireacht an táirge atá beartaithe agat a sholáthar, nó atá tú ag soláthar;
- ▶ Nuair a fhaigheann oibreoirí eacnamaíocha (dáileoirí agus díoltóirí ar líne) na táirgí, tá oibleagáid orthu a sheiceáil an bhfuil siad ag cloí le rialacha sábháilteachta táirgí sula gcuirtear ar an margadh iad.

I gcás eagraíochtaí um chaighdeánú

- ▶ Cinntigh go n-áirítear rabhaidh sa chaighdeán á rá nach ceart an táirge a úsáid má tá damáiste déanta dó;
- ▶ Caithfidh an caighdeán ceanglais a sholáthar maidir le méid, inléiteacht, suíomh, dath agus codarsnacht rabhaidh ar an bpacáistiú agus ar an táirge;
- ▶ Más rud é go bhfuil sé beartaithe ag an tomhaltóir táirge a ghearradh, ba chóir go mbeadh an chuid is féidir a ghearradh ísealvoltais agus ba chóir go mbeadh sé deartha agus sábháilteacht san áireamh. Ina theannta sin, i gcás inarb ábhartha, ní mór modhanna agus treoracha a chur san áireamh leis an tacar chun an rátáil IP a choinneáil;
- ▶ Ceadáíonn an caighdeán achar trasghearrthach íosta (CSA) de 0.15 mm² i sreangú ísealvoltais. Go háirithe i gcás slabhraí soilsithe LED, bíonn an chumhacht (agus dá bhrí sin an sruth) thar a bheith íseal, mar sin níl aon riosca ag baint le CSA níos ísle. B'fhéidir go bhféadfaí an CSA íosta a laghdú tuilleadh sa chaighdeán.



Cuid II

Cad is CASP ann?

Cumasaíonn an tionscadal Gníomhaíochtaí Comhordaithe ar Shábháilteacht Táirgí (CASP) dlúthchomhar idir údaráis faireachais margaidh ó thíortha an Aontais

Eorpaigh/Chomhaontaithe Saorthrádála na hEorpa chun sábháilteacht táirgí ar an Margadh Aonair a áirithiú.

Áirítear le CASP 2024 seacht gníomhaíocht tástála tháirge-shonracha agus dhá ghníomhaíocht chothrománacha

Déanann **Rannpháirtithe sna gníomhaíochtaí táirge-shonracha** tástáil ar na táirgí comhroghnaithe a sampláladh ar a margaí náisiúnta faoi seach. Déantar na táirgí a thástáil i saotharlanna creidiúnaithe san Aontas/CSTE de réir na gcritéar tástála a chomhaontaítear go comhchoiteann.


Tá gníomhaíocht atástáil amháin san áireamh in CASP 2024 freisin. Bunaithe ar an bplean tástála céanna agus a bhí san fheachtas tástála roimhe seo maidir leis an gcatagóir táirgí ar leith, is éard atá i gceist leis an tion-scamh atástáil gníomhaíochtaí faireachais margaidh ar mhórscála a dhéanamh arís le haghaidh na gcatagóirí táirgí sin chun an leibhéal comhlíontachta a fhíorú tar éis tréimhse áirithe ama.



PSA 1
Gobáin do leanaí



PSA 2
Cathaoireacha Arda



PSA 3
Slabhraí soilsithe



PSA 4
Miontéitheoirí leictreacha



PSA 5
Toitíní leictreonacha
indiúscartha




PSA 6
Rothair do leanaí



PSA 7
Bréagáin shlaim
(aththástáil)

Le gníomhaíochtaí cothrománacha soláthraítear fóram malartaithe eolais d'údaráis faireachais margaidh. Le treoir ó shaineolaithe teicniúla sna réimsí ábhartha, forbraíonn na rannpháirtithe cineálacha cur chuige coiteanna, nósanna imeachta coiteanna agus uirlisí praiticiúla coiteanna le haghaidh faireachas margaidh.



HA 1
Caighdeánú – caighdeáin
a úsáid de réir analaí



HA 2
Trealamh tosaithe do
dhaoine nua

Róil agus freagrachtaí

EISMEA

Bainistíonn an t-údarás conarthach an caidreamh riaracháin leis an gconraitheoir thar ceann AS JUST. Déanann EISMEA faireachán ar na táirgí insoláthartha conarthacha uile agus formheasann sé iad.

CONRAITHEOIR

Comhordaíonn cur chun feidhme agus eagrú na ngníomhaíochtaí. Cuireann sé tacaíocht theicniúil agus lóistíochúil ar fáil. Tá an conraitheoir freagrach as bainistiú tionscadail, tuairiscíú, cumarsáid agus scaipeadh tháirgí insoláthartha an tionscadail.

**Údaráis Faireachais
Margaídh Bhallstáit
an Aontais Eorpaigh/
an Limistéir Eorpaigh
Eacnamaíoch**


AS JUST

Déanann sé maoirseacht ar phleanáil agus ar chur i bhfeidhm thionscadal an CASP. Cinntíonn sé ceannaireacht oibríochtúil, bainistíocht, agus cur chun feidhme rathúil. Tacaíonn sé leis na húdaráis faireachais margaidh rannpháirteacha le treoir leanúnach.

MÁS TEILEACH (ceann amháin in aghaidh na gníomhaíochta)

Cuireann sé comhairle theicniúil agus treoir ar fáil d'údaráis um fhaireachas margaidh. Cuidíonn sé leis an bplean samplála agus tástála a dhreachtú agus leis an tsaotharlann is oiriúnaí a roghnú. Anailís a dhéanamh ar thorthaí, cuidiú le measúnú a dhéanamh ar na rioscaí a aithníodh agus moltaí a dhéanamh.

Plean oibre maidir le gníomhaíochtaí táirgeshonracha



Próisis agus uirlisí gníomhaíochtaí táirgeshonracha

0 Próiseas réamh-CASP

Déanann AS JUST cleachtadh socraithe tosaíochtaí le húdaráis faireachais margaidh chun na catagóirí táirgí a roghnú le haghaidh gach tionscadail CASP. Cuimsíonn an próiseas roghnúcháin seo catagóirí táirgí nua agus catagóirí táirgí a tástáladh roimhe seo faoi chuimsiú tionscadal CASP.

1 Bailíochtú na bpleananna tástála agus samplála

Dréachtaíonn na saineolaithe teicniúla na bpleananna tástála bunaithe ar na tosaíochtaí atá leagtha síos ag údaráis um fhaireachas margaidh agus ar na príomhghuaiseacha táirgí a sainaitníodh. Cuirtear na dréachtaí i láthair ag na cruinnithe tosaigh, ansin déanann na rannpháirtithe mionchoigeartú agus bailíochtú orthu.

2 Roghnú Saotharlainne

Déanann foireann an chonraitheora mapáil ar na saotharlanna tástála agus téann i dteagmháil leo chun réamh-luachana táillí agus faisnéis ábhartha eile a bhailiú. Seoltar an próiseas tairisceana tar éis na gcruinnithe tosaigh, agus déantar meastóireacht ar na tairiscintí. Le linn na gcruinnithe idirmheánacha, cinneann na húdaráis faireachais margaidh saotharlann amháin in aghaidh na gníomhaíochta.

3 Samplaí a bhailiú agus a iompar

Bailíonn na húdaráis um fhaireachas margaidh samplaí óna margai náisiúnta, déanann siad réamhsheiceálacha agus seolann siad chuig an tsaotharlann tástála roghnaithe iad.

4 Tástáil agus seachadadh tuarascálacha tástála

Déanann an tsaotharlann tástáil ar na samplaí de réir an phlean tástála comhaontaithe. Seiceálann agus bailíochtaíonn na húdaráis um fhaireachas margaidh na tuarascálacha tástála.

5 Measúnú riosca

Déanann an saineolaí teicniúil agus na húdaráis faireachais margaidh measúnuithe riosca ar gach sampla nach gcomhlíonann ceanglais dhlíthiúla.

6 Bearta arna nglacadh ag na húdaráis faireachais margaidh

Déanann na húdaráis um fhaireachas margaidh bearta ceartaitheacha maidir leis na táirgí nach gcomhlíonann na ceanglais agus eisíonn siad fógraí ar Safety Gate.

7 Cumarsáid sheachtrach

Seolfar an feachtas cumarsáide seachtraí nuair a bheidh na torthaí tástála go léir bailíochtaithe. Cuirtear i bhfeidhm é trí ghníomhaíochtaí rannpháirtíochta meán agus tionchairí, agus tacaítear leis trí ghníomhaíochtaí scaipthe páirtithe leasmhara.

Cumarsáid sheachtrach

Uirlisí cumarsáide

- ▶ **Tuarascálacha críochnaitheacha** do gach gníomhaíocht agus do thionscadal CASP 2024;
- ▶ **Bileoga eolais;**
- ▶ **#Cluiche ProductGo** agus sócmhainní gaolmhara;
- ▶ **Preasphacáiste** agus sócmhainní meán sóisialta.

Cainéil

Scaiptear an t-ábhar cumarsáide trí úsáid a bhaint as an méid seo a leanas:

- ▶ ec.europa.eu láithreacht gréasáin (**Safety Gate**, leathanach gréasáin **CASP**, **nuacht EISMEA**);
- ▶ Cuntais DG JUST agus EISMEA ar na meáin shóisialta;
- ▶ Bealaí cumarsáide na n-údarás um fhaireachas margaidh;
- ▶ Tionchairí comhpháirtíochta roghnaithe;
- ▶ Comhpháirtíochtaí meán roghnaithe.

AN COIMISIÚN EORPACH

An Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas agus Tomhaltóirí
Stiúrthóireacht na dTomhaltóirí
Aonad B4 Sábháilteacht Táirgí agus Córas Foláirimh Thapa
Ríomhphost: JUST-B4@ec.europa.eu

Níl an Coimisiún Eorpach faoi dhliteanas as aon iarmhairt a eascraíonn as athúsáid an fhoilseacháin seo.

© An tAontas Eorpach, 2025.

Cuirtear beartas athúsáide dhoiciméid an Choimisiúin Eorpaigh i bhfeidhm bunaithe ar Chinneadh 2011/833/AE ón gCoimisiún an 12 Nollaig 2011 maidir le hathúsáid dhoiciméid an Choimisiúin (IO L 330, 14.12.2011, lch. 39).

Mura luaitear a mhalairt, tá athúsáid an dhoiciméid seo údaraithe faoi Cheadúnas Sannta Creative Commons 4.0 Idirnáisiúnta (CC-BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Ciallaíonn sé seo go gceadaítear athúsáid ar choinníoll go dtugtar creidiúint chuí agus go léirítear aon athruithe.

I gcás aon úsáide nó atáirgeadh eilimintí nach leis an Aontas Eorpach iad, d'fhéadfadh sé go mbeadh gá cead a lorg go díreach ó na sealbhóirí ceart faoi seach.

Tá eolas faoin Aontas Eorpach ar fáil i ngach teanga oifigiúil de chuid an AE ar shuíomh gréasáin Europa ag: https://europa.eu/european-union/index_en



Oifig Foilseachán
an Aontais Eorpaigh

Lucsamburg: Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, 2025
ISBN 978-92-68-26481-2
doi:10.2838/1189442