



CASP 2024

Snuð

Lokaskýrsla

EFNISYFIRLIT

Skrá yfir skammstafanir	III
Samantekt á aðalatriðum.....	IV

I. HLUTI

Yfirlit yfir starfsemina	2
Markaðseftirlitsyfirvöld sem taka þátt.....	2
Umfang vöru	3
Prófunarviðmiðanir.....	3
Sýnataka og prófun	4
Úrtaksdreifing	4
Prófunarferli	4
Niðurstöður	5
Yfirlit yfir niðurstöður prófana og helstu niðurstöður	5
Niðurstöður fyrir hverja smásölurás	5
Niðurstöður í hverjum aldursflokki	6
Ályktanir um prófunarniðurstöður	7
Áhættumat og ráðstafanir til úrbóta	8
Niðurstöður áhættumats	8
Ráðstafanir til úrbóta	9
Niðurstöður og tilmæli.....	10
Niðurstöður.....	10
Tillögur til hagsmunaaðila.....	10

HLUTI II

Hvað er CASP?.....	13
Vinnuáætlun fyrir vörusértækar aðgerðir.....	14
Ferli og verkfæri vörusértækra aðgerða.....	15

Skrá yfir skammstafanir

CASP	Samræmd starfsemi um öryggi vöru (CASP)
DG JUST	Dómsmála- og neytendaskrifstofa framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins
EC	Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins
EFTA	Fríverslunarsamtök Evrópu
EN	Evrópustaðall
ESB	Evrópusambandið
GPSD	Almenn tilskipun um vöruöryggi 2001/95/EB
GPSR	Almenn reglugerð um öryggi vöru 2023/988
IM	Millifundur
MSA	Markaðseftirlitsyfirvald
PSA	Sértækar aðgerðir sem tengjast tilteknum vörum
NÁ	Reglugerð um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni
SAGA	Áhættumat Öryggisgáttarinnar
TSD	Tilskipun um öryggi leikfanga 2009/48/EB

Samantekt

Markmið

Meginmarkmið verkefnisins um samræmda starfsemi varðandi öryggi vara (CASP) er að vernda heilsu og öryggi evrópskra neytenda með því að styðja innlend yfirvöld frá ESB/EFTA-ríkjum sem bera ábyrgð á markaðseftirliti (MSA)

til að samræma starfsemi sína betur. Markaðsyfirvöld taka þátt í sameiginlegri sýnatöku, prófun og áhættumati á tilteknum vörum meðan á CASP-verkefninu stendur.

Umfang vöru

Þessi starfsemi fjallar um snuð fyrir ungbörn (einnig þekkt sem snuddur) og snuðhaldara (með eða án leikhlutu).

Helstu prófunarviðmiðanir og niðurstöður

Snuðhaldarar voru prófaðir samkvæmt EN 12586:2007+A1:2011 og EN 71-1:2014+A1:2018, en ungbarnasnuð voru prófuð samkvæmt EN 1400:2013+A2:2018+LC:2019 og REACH viðauka XVII (færslur 51 og 52). Bilunartíðni snuðhaldara var marktækt hærri (72%) samanborið við ungbarnasnuð, sem voru með 31% bilunartíðni. Í áttinu kom fram að snuðhaldarar áttu í erfiðleikum með að uppfylla almennar og vél-

rænar kröfur, en helstu vandamálin með ungbarnasnuð tengdust höggþoli og loftræstingu.

Athuganir á merkingum – viðvörðunum, merkingum og leiðbeiningum – sem MSA framkvæmdi, sýndu að 39 (27%) af 145 sýnum uppfylltu ekki kröfurnar.

Niðurstöður

Vegna prófunarherferðarinnar gáfu markaðsyfirvöld út 20 tilkynningar um Öryggisgáttina¹. Áhættumat sem markaðseftirlitsyfirvöld gerðu sýndi að níu ungbarnasnuð og 23 snuðhaldarar bentu til alvarlegrar áhættu.

Ráðstafanir sem gerðar eru vegna sýna sem uppfylla ekki kröfurnar eru eftirfarandi: 21 vara var innkölluð frá endanotendum, 21 var bönnuð af markaði og 6 voru teknar af markaði.

Lykiltillögur til hagsmunaaðila

Fyrir neytendur

Fyrir kaup

- ▶ Til að vera viss um að þú hafir rétta snuðið fyrir barnið þitt skaltu skoða aldursráðleggingarnar á vörinni.
- ▶ Heimagerðir snuðhaldarar geta valdið aukinni áhættu þar sem þeir eru ólíklegri til að uppfylla viðeigandi staðla.

Á meðan notkun stendur

- ▶ Fyrir hverja notkun skal athuga hvort snuðið og snuðhaldarinn séu slitin, athuga skal sprungur eða skemmdir og skipta tafarlaust ef einhverjir gallar finnast.
- ▶ Festið aldrei snuðhaldarann við annað, borða eða snúrur þar sem þær myndu lengja lengd festingarinnar, sem er takmörkuð til að koma í veg fyrir kyrkingarhættu.
- ▶ Skiljið aldrei barn eftir án eftirlits með snuðhaldara, sérstaklega ekki á meðan það sefur, þar sem það getur aukið hættuna á kyrkingu.

Fyrir rekstraraðila

- ▶ Íhuga skal hugsanlega áhættu sem varan gæti valdið ungum börnum og taka það skýrt fram á um-búðunum og í tæknigögnum.
- ▶ Ef þú ert framleiðandi, dreifingaraðili eða innflytjandi skaltu þekkja vöruna þína og lagalegu kröfurnar sem hún þarf að uppfylla áður en þú setur hana á markað.
- ▶ Ef varan þín hefur tvöfalda virkni, bæði sem snuðhaldari og leikfang, vertu viss um að hún sé í samræmi við GPSR og tilskipunina um öryggi leikfanga.

Fyrir staðlastofnanir

- ▶ Íhugið að bæta við kröfum um smáhluti fyrir snuð og snuðhaldara, kannski með því að nota eftirlitið sem fram kemur í EN 71-1.
- ▶ Staðallinn fyrir snuð fyrir ungbörn ætti að taka mið af nýjum hönnunum, svo sem þeim sem eru með stórum loftræstiopum.
- ▶ Þörf er á skýringum á kröfum um innihald rokkgjarnra efnasambanda. Það er erfitt fyrir yfirvöld að bregðast við ef afleiðingar slíkra prófana eru ekki ljósar.

¹ Til 10.4.2025 (meðtalinn).



I. hluti

Yfirlit yfir starfsemina

Markaðseftirlitsyfirvöld sem taka þátt

		Land	MSA
1		Austurríki	Sambandsráðuneyti félagsmála, heilsu, umönnunar og neytendaverndar
2		Belgía	Ríkisskrifstofa efnahagsmála – Stjórnarsvið gæða og öryggis
3		Búlgaría	Neytendaverndarnefnd
4		Króatía	Ríkiseftirlitið
5		Kýpur	Neytendaverndarþjónustan
6		Eistland	Neytendavernd og tækniefirlit
7		Þýskaland	Vinnueftirlit Bremen-ríkis ²
			Héraðsstjórn Detmold ²
			Ríkisskrá Sachsen
8		Ungverjaland	Dómsmálaráðuneytið, Neytendaverndardeild fyrir markaðseftirlit ²
9		Írland	Samkeppnis- og neytendaverndarráð
10		Litháen	Neytendaréttindastofnun ríkisins
11		Lúxemborg	ILNAS - Markaðseftirlitsdeild
12		Malta	Samkeppnis- og neytendamálastofnun Möltu, Markaðseftirlitsstofnun
13		Noregur	Almannavarnastofnun norska ríkisins
14		Spánn	Ráðuneyti félagsréttinda, neytendamála og dagskrár 2030 ²

² Markaðsyfirvöld geta tekið þátt í CASP-verkefninu með prófunum eingöngu. Þau taka þá þátt í prófunarferlinu en taka ekki þátt í umræðum og ákvarðanatöku og taka ekki þátt í fundum starfseminnar.

Umfang vöru

Tafla 1: Lýsing á umfangi vöru

Snuð	Snuðhaldarar (hefðbundnir)	Snúðarhaldarar með leikfangi
		
Snuð fyrir börn, einnig þekkt sem „snuddur“, eru lítil tæki úr sílikoni eða latexi sem eru hönnuð fyrir börn til að sjúga á, veita þægindi og hjálpa þeim að sofa.	Snuðhaldarar eru fylgihlutir sem festast við fót eða barnavagn barnsins, sem tryggja að snuðið haldist hreint og innan seilingar, og koma í veg fyrir að það týnist eða detti.	Snuðhaldarar með leikföngum eru fjölnota fylgihlutir sem ekki aðeins festa snuðið heldur innihalda einnig skemmtilega eiginleika eins og litríkar perlur, mjúkleikföng eða bitahringi.

Snuð og snuðhaldarar fyrir ungbörn geta skapað verulega áhættu, þar á meðal vélræna hættu eins og köfnun og

kyrkingu, sem og efnahættu. Þessar áhættur magnast upp vegna varnarleysis fyrirhugaðra notenda.

Prófunarviðmiðanir

Prófunaráætlunin fyrir þessa starfsemi nær yfir valda ákvæði úr ýmsum stöðlum:

- Ungbarnasnuð voru prófuð í samræmi við **EN 1400:2013+A2:2018** (þar með talin leiðrétting frá janúar 2019) og **REACH** Viðauki XVII varðandi takmarkanir á þalat (færslur 51 og 52).
- Allir snuðhaldarar voru prófaðir skv. **EN 12586:2007+A1:2011**, þeir sem höfðu leikfang voru einnig prófaðir skv. **EN 71-1:2014+A1:2018** fyrir öryggi leikfanga og vélrænir eiginleikar.

Engu að síður er beiting staðlanna valfrjáls og því ekki lagalega bindandi. Ungbarnasnuð má aðeins setja á markað ef þau uppfylla öryggiskröfurnar sem settar eru fram í GPSR (og áður GPSD³, þar sem þessi prófunarstarfsemi átti sér stað áður en GPSR varð gilt). Ennfremur verða allir snuðhaldarar með leikfangi einnig að vera í samræmi við tilskipun um öryggi leikfanga.

³ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2023/988/EB frá 3. maí 2001 um almennt vöruöryggi.

Sýnataka og prófun

Sýnadreifing

Sýnatökuferlið var framkvæmt af markaðseftirlitsstofnunum á grundvelli sýnatökudreifingar sem samþykkt var á millifundinum (FM). Alls var 145 vörum safnað af MSA sem tóku þátt (81 anuð og 64 snuðhaldarar, þar af 14 með leikföngum) úr netverslunum og verslunum. Vegna

flækjustigs prófunaráætlunarinnar og krafna staðlanna þurftu margar einingar að framkvæma allar prófanirnar. Það var krefjandi fyrir sum MSA að safna svo miklum fjölda eininga. Rannsóknarstofan gat þó að lokum komið til móts við mismunandi sýnatökugetu yfirvalda.


Prófunarferli

Prófunarstofa fyrir þessa starfsemi var valin með útboðsferli. Útboðslýsingarnar voru sendar til 42 rannsóknarstofa í EU/EFTA skilgreindar sem hluti af stefnu verkefnishópsins um þátttöku. Hver rannsóknarstofa var beðin um að leggja fram tilboð, þar á meðal verðupplýsingar, sönnun fyrir vottun, viðeigandi reynslu sérfræðinga og sniðmát fyrir prófunarskýrslur. Af þessum rannsóknarstofum lögðu sex fram tilboð innan frestsins, sem hafði verið framlengdur um fjóra daga vegna ófullnægjandi fjölda tilboða sem upphaflega bárust. Á grundvelli heildstæðis og samkeppnishæfni tilboðsins voru fjórar rannsóknarstofur forvaldar og þeim boðið í viðtal til að ræða tilboð sitt frekar.

Á millifundinum var markaðseftirlitsyfirvöldum (MSA) kynnt samanburðargreiningar á tæknilegum gæðum og fjárhagslegum þáttum tilboða frá rannsóknarstofunum. Tvær bestu forvalnu prófunarstofurnar voru boðaðar á IM til að útskýra tilboð sín og skýra efasemdir, vegna flækjustigs prófunaráætlunarinnar og mikils fjölda eininga sem viðeigandi staðlar krefjast. MSA völdu rannsóknarstofuna sem hlaut hæsta fjölda lokastiga á grundvelli gæða og fjárhagslegrar samkeppnishæfni þeirra tilboðs.

Eftir val á rannsóknarstofu fengu MSA tvo mánuði til að safna sýnunum og senda þau á rannsóknarstofuna.

Mynd 1: Tímalína ferlis við úrtök og prófanir




Niðurstöður

Yfirlit yfir niðurstöður prófana og helstu niðurstöður


Að frátöldum niðurstöðum athugana á viðvörðunum, merkingum og leiðbeiningum, uppfylltu 20 (25%) af 81 sýnum af ungarnasnuðum og 46 (72%) af 64 sýnum af snuðhöldurum ekki aðrar kröfur prófunaráætlunarinnar.

Mynd 2: Heildarprófunarniðurstöður fyrir ungarnasnuð (N=81)



■ Uppfyllti kröfur

Mynd 3: Heildarprófunarniðurstöður fyrir snuðhaldara (N=64)




■ Uppfyllti ekki kröfur

Niðurstöður fyrir hverja sýnatökuleið

Alls voru 111 sýni fengin í hefðbundnum verslunum, 34 voru keypt á netinu.

Niðurstöður prófanna leiddu í ljós að 82% af þeim vörum sem keyptar voru á netinu og 34% sýna sem keyptar voru í verslunum uppfylltu ekki kröfurnar.

Mynd 4: Niðurstöður prófana eftir sýnatökuleið (N=145)



■ Uppfyllti kröfur

■ Uppfyllti ekki kröfur


Niðurstöður í hverjum flokki

Snuð

20 (25%) af 81 snuðum uppfylltu ekki að minnsta kosti eina af prófunarkröfunum. Ef við lítum bæði á prófanirnar sem framkvæmdar eru af rannsóknarstofunni og viðvaranir, merkingar og leiðbeiningar sem MSA framkvæmdu, uppfylltu alls 25 sýni (31%) ekki að minnsta kosti eina af kröfunum.

Eflitið er til niðurstaðna EN 1400:2013+A2:2018+LC:2019), þá eru ákvæði með hærri bilunartíðni ákvæði 9.1 Höggþol, ákvæði 8.4 Loftræsting hlífðar og ákvæði 9.3 Rifþol.

Mynd 5: Prófunarniðurstöður fyrir hvert ákvæði fyrir staðal EN 1400:2013+A2:2018+LC:2019 (N=81)



MSA framkvæmdi eftirlit með viðvörðunum, merkingum og leiðbeiningum á sinni þjóðtungu. Alls uppfylltu 14 (17%) af 81 sýnum ekki kröfurnar. Algengustu vandamálin sem fylgt var ekki eftir voru:


- ▶ Leiðbeiningar voru ekki gefnar eins og lýst er í ákvæði 13.3 og þær voru ekki með í sérstökum bæklingi sem var settur inni í umbúðunum.
- ▶ Viðvaranir voru ekki veittar að fullu og í þeirri röð sem krafist er í ákvæði 13.3.2.

Snuðhaldarar

Af 64 snuðhöldurum uppfylltu 46 (72%) ekki nauðsynleg skilyrði. Þessi tala helst óbreytt þegar tekið er tillit til athugana sem MSA framkvæmir á viðvörðunum, merkingum og leiðbeiningum. Sundurliðun þessa eftir gerð snuðhaldara:

- ▶ 35 af 50 hefðbundnum snuðhöldurum (70%) uppfylltu ekki kröfurnar.
- ▶ Alls uppfylltu 11 af 14 snuðum með leikföngum (79%) ekki kröfurnar.

Mynd 6: Niðurstöður eftir ákvæðum – EN 12586:2007+A1:2011 (N=64)



Ef lítið er á niðurstöður EN 12586:2007+A1:2011, þá eru ákvæði með hærri bilunartíðni ákvæði 5.1 um almennar kröfur og ákvæði 5.2 um vélrænar kröfur.

13 snuðhaldarar með leikfangi voru einnig prófaðir samkvæmt EN 71-1:2104+A1: 2018 — Ákvæði 5.1.12.6 um aukahluti sem leikföng. 7 af 13 sýnum (54%) uppfylltu ekki kröfurnar.

MSA framkvæmdi eftirlit með viðvörunum, merkingum og leiðbeiningum á sinni þjóðtöngu. Alls uppfylltu 25 af 64 sýnum (39%) ekki kröfurnar. Algengustu vandamálin sem fylgt var ekki eftir voru:

- Kaupupplýsingar án númers og árs EN.
- Þær ættu að vera fáanlegar á þjóðtöngu sölulandsins.
- Neytendaumbúðir innihalda ekki læsilegar leiðbeiningar um notkun og hreinlæti.

Ályktanir um prófunarniðurstöður

Snuð

Snuðin brugðust á nokkra vegu:

- Eitt sýni brást vegna þess að skjöldur var of lítill og því komst það inn í munninn. Þetta sýni var einnig með ósamrýmanlega loftræstingu og hnapp sem var of lítill til að grípa í.
- Fjórar vörur stóðust ekki rifþol, þar sem spenar rífðu af við misnotkunarprófanir, sem skapaði verulega köfnunarhættu.
- Tíu vörur biluðu vegna ófullnægjandi eða skorts á loftræstingu, og í einu tilviki var loftræstingin hulin með hring. Athyglisvert er að fjórir hlutir höfðu óvenjulega loftræstingarlögun sem gaf stærra svæði og var ólíklegt að þeir myndu skapa hættu en uppfylltu samt ekki kröfur staðalsins.

- Tíu vörur stóðust ekki höggþolsprófanir, sem leiddi til þess að hlutar af skjöldnum eða hringnum brotnuðu af, sem skapaði hugsanlega köfnunarhættu.
- Sjö vörur stóðust ekki efnakröfur varðandi rokkgjörn efnasambönd, sem bendir til ósamræmis í framleiðslu eða vanhæfni til að þola eðlilega notkun. Í tveimur tilfellum brotnaði speni í síðari prófunum. Staðallinn flokkar ekki losun þessara efnasambanda sem hættu fyrir börn.

Í heildina bentu niðurstöðurnar á ýmsa galla, sérstaklega hvað varðar styrk vörunnar og loftræstingu. Sum vandamál með loftræstingu stafuðu af óvenjulegri hönnun, sem bendir til þess að staðallinn gæti þurft að breyta til að koma til móts við mismunandi loftræstihönnun sem skapar ekki hættu fyrir börn.

Snuðhaldarar

Leikfangaprófanir samkvæmt EN 71-1 leiddu í ljós bilanir sem tengdust snúrum (kyrkingarhætta), litlum boltum (köfnunarhætta), hlutum sem fara í gegnum sniðmát A (köfnunarhætta) og einum hlut með of þunnum plastumbúðum (köfnunarhætta). Margar af þessum vörum hafa hugsanlega ekki verið flokkaðar sem leikföng af rekstraraðilum.

Prófanir samkvæmt EN 12586 leiddu í ljós fjölda bilana í festingum fyrir fatnað sem skorti nauðsynleg loftræstiop. Meðal annarra bilana voru perlur sem þurftu loftræstingu, fjölmargir snuðhaldarar sem brotnuðu,

festingar á flíkum sem losnuðu, haldarar sem voru lengri en 220 mm, ólar eða snúrur sem voru of þunnir og nokkrir hlutir með hvössum brúnum eða oddhvassum. Tvær vörur féllu vegna þess að þær innihéldu nikkel í málmhlutum. Að auki benda bilanirnar til þess að fáir hlutir virðast vera hannaðir með EN 12586 staðalinn í huga.

Viðvaranir, merkingar og leiðbeiningar

Athuganir MSA á viðvörunum, merkingum og leiðbeiningum á þjóðtöngu þeirra leiddu í ljós að 39 sýni (27%) uppfylltu ekki kröfurnar. Þessir þættir eru nauðsynleg upplýsingaveita fyrir foreldra/forráðamenn um vöruna og örugga notkun hennar.

Áhættumat og ráðstafanir til úrbóta


Niðurstöður áhættumats

Þegar metið er hvort vara feli í sér áhættu skal virða 26. grein um tilkynningar um hættulegar vörur í gegnum skynditilkynningarkerfið⁴. Ungbarnasnuð má aðeins setja á markað ef þau uppfylla öryggiskröfurnar. Allir snuðhaldarar sem bæta við leikfangi verða einnig að uppfylla ákvæði tilskipunarinnar um öryggi leikfanga.

Mynd 7 og **Mynd 8** sýna áhættustig þeirra sýna sem uppfylltu ekki kröfur⁵.

- ▶ 14 **barnasnuð** voru metin sem annað hvort alvarleg (9), mikil (2) eða miðlungs (2) áhætta.
- ▶ Í tilviki **snuðhaldara** voru 31 sýni metin sem alvarleg (23), mikil (4) eða miðlungs (4) áhætta.


Mynd 7: Áhættustig ungbarnasnuða (N=25)



⁴ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2019/1020/EB frá 20. júní 2019 um markaðseftirlit og samræmi vara.

⁵ Vörur sem uppfylltu prófunarkröfurnar en ekki kröfur um viðvaranir, merkingar og leiðbeiningar eru tilkynntar undir merkinu „Formleg brot á reglufylgni“.

Mynd 8: Áhættustig snuðhaldara (N=46)




Ráðstafanir til úrbóta

Samkvæmt prófniðurstöðum og þeim áhættumötum sem gerð voru, munu markaðseftirlitsfyrirvöld ákveða hvaða leiðréttingarráðstafana taka skuli til fyrir þær

vörur sem ekki uppfylltu löggjöf ESB og/eða viðeigandi staðla. Mynd 9 sýnir ráðstafanir til úrbóta sem gripið var til að því er varðar vörur sem uppfylltu ekki kröfurnar.

Mynd 9: Ráðstafanir sem gerðar eru vegna sýna sem uppfylla ekki kröfurnar (N=77)⁶



Ennfremur, þegar alvarleg áhætta er auðkennd er markaðsfyrirvöldum lagalega skylt að senda inn tilkynningu í Öryggisgáttina (samkvæmt 26. grein GPSD). Einnig er mælt með því að senda inn tilkynningar um ráðstafanir sem gripið hefur verið til vegna vara sem metnar eru sem minna en alvarlegar áhættur samkvæmt GPSR og reglugerð (ESB) 2019/1020.

Í kjölfar þessarar prófunarherferðar voru gefnar út tilkynningar um öryggishlið fyrir 20 vörur (9 fyrir ungbar-nasnuð og 11 fyrir snuðhaldara).

⁶ Til 10.4.2025 (meðtalinn).

Niðurstöður og tilmæli

Niðurstöður

Athugið var að tíðni bilana hjá snuðhöldurum (72%) var hærri en hjá ungbarnasnuðum (31%) þegar niðurstöður athugana á viðvörunum, merkingum og leiðbeiningum voru teknar með í reikninginn. Í herferðinni kom fram að helstu vandamálín varðandi ungbarnasnuð tengdust höggþoli og loftræstingu. Á sama tíma stóðu snuðhaldarar frammi fyrir áskorunum varðandi almennar og vélrænar kröfur, svo sem slit á festingum efnis, viðbótarihlutum sem vantaði loftræstiholur eða stóðu út fyrir botn leiðara 1 og snúran sem uppfyllti ekki kröfur um þykkt.

Enn fremur sýndu athuganir MSA á viðvörunum, merkingum og leiðbeiningum á þjóðtungu sinni að 39 sýni (27%) uppfylltu ekki kröfurnar. Þetta er mikilvægur hluti af áhættusniði allra vara þar sem hann veitir foreldrum/umönnunaraðilum mikilvægar upplýsingar um rétta notkun og aldurshæfi vörunnar.

Markaðseftirlitsstofnanir gáfu út 20 tilkynningar um öryggisgátt og fyrirskipuðu rekstraraðilum að taka vörunar af markaði og vara neytendur við áhættunni.

Tillögur til hagsmunaaðila

Ráðleggingarnar hér á eftir byggjast á útkomu prófanna og samræðum markaðseftirlitsyfirvaldanna sem áttu sér

stað meðan á verkefninu stóð.

Fyrir neytendur

Fyrir kaup

- ▶ Hefur þú athugað öryggisleiðbeiningarnar fyrir nýja snuðið eða snuðhaldarann fyrir barnið þitt? Gætið þess að fylgja þessum leiðbeiningum nákvæmlega þar sem þær veita nauðsynlegar upplýsingar og leiðbeiningar sem miða að því að vernda heilsu og öryggi ungra barna og innihalda mikilvægar viðvaranir og notkunarleiðbeiningar. Skortur á öryggisupplýsingum gæti bent til þess að varan uppfylli ekki viðeigandi öryggisstaðla.
- ▶ Vöruþrófanir innan Evrópusambandsins hafa sýnt að snuð og snuðhaldarar sem keyptir eru í verslunum standa sig betur í öryggisprófunum en vörur sem keyptar eru á netinu. Forðist að kaupa snuð og snuðhaldara frá ódýrum markaðstorgum sem bjóða vörur á lægra verði samanborið við hefðbundnar verslanir. Kaupið frá virtum vörumerkjum og söluaðilum og gangið úr skugga um að upplýsingar frá framleiðanda séu á vörunni.
- ▶ Ef þú kemst að því að varan hefur verið innkölluð skaltu hætta notkun hennar tafarlaust og fylgja leiðbeiningunum í innköllunartilkynningunni.
- ▶ Til að vera viss um að þú hafir rétta snuðið fyrir barnið þitt skaltu skoða aldursráðleggingarnar á vörunni.
- ▶ Hafðu í huga að snuðhaldarar geta auðveldlega brotnað eða innihaldið litla, lausa bita sem börn gætu sett upp í sig og valdið köfnun.
- ▶ Heimagerðir snuðhaldarar geta valdið frekari áhættu þar sem þeir eru ólíklegri til að uppfylla viðeigandi staðla.

- ▶ Kíktu á [Öryggishlið](#) til að sjá hvort varan sem þú ert að kaupa (með sama lotunúmeri og/eða vörukóða) hafi verið skilgreind sem hættuleg. Ef þú ert í vafa skaltu hafa samband við framleiðandann.

Á meðan notkun stendur

- ▶ Ungbörnum finnst gaman að setja hluti upp í sig. Gakktu úr skugga um að snuð barnsins þíns og snuðhaldari innihaldi ekki smáa hluti sem auðvelt er að losa og gleypa. Snúð sem eru úr einu stykki (sem ekki er hægt að taka í sundur eða eru úr einu plaststykki) gætu ollið minni áhættu en önnur snúð.
- ▶ Fyrir hverja notkun skal athuga hvort snuðið og snuðhaldarinn séu slitin, athuga skal sprungur eða skemmdir og skipta tafarlaust ef einhverjir gallar finnast.
- ▶ Vissir þú að þú getur nú tilkynnt öll öryggisvandamál eða slys sem tengjast vörunni þinni til neytendaverndaryfirvalda? Heimsæktu [Neytendaöryggisgátt](#).
- ▶ Festið aldrei snuðfestinguna við aðrar strengi, borða eða snúrur, þar sem það myndi lengja lengd festingarinnar, sem er takmörkuð til að koma í veg fyrir kyrkingarhættu.
- ▶ Skiljið aldrei barn eftir án eftirlits með snuðhaldara, sérstaklega ekki á meðan það sefur, þar sem það getur aukið hættuna á kyrkingu.

Fyrir rekstraraðila

- ▶ Íhuga skal hugsanlega áhættu sem varan gæti valdið ungum börnum og taka það skýrt fram á umbúðunum og í tæknigögnum.
- ▶ Ef þú ert framleiðandi, dreifingaraðili eða innflytjandi skaltu þekkja vöruna þína og lagalegu kröfurnar sem hún þarf að uppfylla áður en þú setur hana á markað.
- ▶ Ungbarnasnuð og snuðhaldarar verða að uppfylla kröfur almennu tilskipunarinnar um vöruöryggi. Mælt er með að nota eftirfarandi staðla — EN 1400 fyrir snuð og EN 12586 fyrir snuðhaldara — til að meta öryggi þeirra.
- ▶ Ef varan þín hefur tvöfalda virkni, bæði sem snuðhal-

Fyrir staðlastofnanir

- ▶ Það er mótsögn milli EN 71-1:2014+A1:2018 og EN 12586:2007+A1:2011 þar sem EN 71-1 gefur til kynna að viðbótaríhlutir megi ekki standa út fyrir leiðarann (sem er strangari). Samkvæmt EN 12586 má það þó standa út svo lengi sem loftræstiopin eru ekki stífluð. Mælt er með að samræma slíkar upplýsingar í hinum ýmsu stöðlum og íhuga að bæta við kröfum varðandi smáhluti fyrir snuð og snuðhaldara, hugsanlega með því að nota stýringarnar sem tilgreindar eru í EN 71-1 fyrir hluti sem kunna að losna við misnotkunarprófanir.
- ▶ Íhugið að bæta við kröfum um smáhluti fyrir snuð og snuðhaldara, kannski með því að nota eftirlitið sem fram kemur í EN 71-1.
- ▶ Staðallinn fyrir snuð fyrir ungbörn ætti að taka mið af nýjum hönnunum, svo sem þeim sem eru með stórum loftræstiopum.



- ▶ Gakktu úr skugga um að staðallinn skilgreini hvernig snuð skuli staðsett við árekstrarprófun. Mismunandi stöður munu skila mismunandi niðurstöðum.

dari og leikfang, vertu viss um að hún sé í samræmi við GPSR og tilskipunina um öryggi leikfanga. Verið meðvituð um að það er til staðar [Leiðbeiningar EB](#) skjal um snuðhaldara með leikföngum.

- ▶ Gefið neytendum skýrt til kynna hvernig þeir fá upplýsingar um hugsanlegar innkallanir. Látið upplýsingar um innkallanir vera skýrar og aðgengilegar og gefið ávallt til kynna þær áhættur sem fylgja vörunni. Notaðu leiðbeiningarnar á [Innkölun](#), er einnig mælt með því að nota sniðmátið til að tryggja samræmi og skýrleika.
- ▶ Fylgist reglulega með áhrifum innköllunar og aðlagði stefnuna í samræmi við það.

- ▶ Nauðsynlegt er að skýra innihald rokgjarnra efnasambanda. Það er erfitt fyrir yfirvöld að bregðast við ef afleiðingar slíkra prófana eru ekki ljósar. Efnafræðilegt bilun er mjög alvarlegt mál, en efnasambandsprófið veitir aðeins upplýsingar um framleiðsluferlið.

- ▶ Í EN 1400, köflum 6.3.4 og 6.4.3, er krafa um að ný sýni úr sömu lotu séu notuð fyrir hverja prófun. Þó að framleiðandi geti auðveldlega útvegað stærra magn sýna úr einni framleiðslulotu til eftirlitsprófunar, getur krafan um að fá 10 einingar af ungbarnasnúðum til prófunar í samræmi við staðalinn flækt framfylgdaraðgerðir, þar sem það er oft erfitt – ef ekki ómögulegt – að fá 10 einingar úr sömu framleiðslulotu. Þetta vandamál er enn alvarlegra þegar vörur eru keyptar á netinu og það ætti að taka á því. Í CASP-verkefninu gat rannsóknarstofan unnið með færri sýni en samt lokið prófuninni. Það væri ráðlegt að fækka tilskildum fjölda sýna, sem væri viðeigandi fyrir framfylgdaraðgerðir.



II. hluti

Hvað er CASP?

Verkefnið Coordinated Activities on the Safety of Products (CASP) gerir markaðseftirlitsfyrirvöldum frá löndum Evrópusambandsins / Fríverslunarsamtaka Evrópu kleift

að að tryggja öryggi vara á innri markaðnum með nánu samstarfi sín á milli.

Í CASP 2024 eru sjö vörusértækar prófunaraðgerðir og tvær láréttar aðgerðir

Þátttakendur í vörusértæku aðgerðinni prófa sýni af sameiginlega völdum vörum á viðkomandi landsmörkuðum. Vörurnar eru prófaðar á viðurkenndum rannsóknarstofum í ESB/EFTA samkvæmt sameiginlegum prófunarviðmiðum.


Í CASP 2024 er einnig ein endurprófunaraðgerð. Endurprófunarátakið felur í sér endurtekna umfangsmikla markaðseftirlitsstarfsemi fyrir þessa vöruflokka til að sannreyna samræmisstigið eftir ákveðinn tíma. Byggt á sömu prófunaráætlun og í fyrri prófunarherferð tiltekins vöruflokks.



Vörusértæk aðgerð 1
Snuð



Vörusértæk aðgerð 2
Barnastólar



Vörusértæk aðgerð 3
Ljósaseriur



Vörusértæk aðgerð 4
Litlir rafmagnshitarar



Vörusértæk aðgerð 5
Einnota rafsígarettur



Vörusértæk aðgerð 6
Barnahjól



Vörusértæk aðgerð 7
Leikföng úr slími (endurprófun)

Láréttar aðgerðir veita vettvang fyrir markaðseftirlitsfyrirvöld til að skiptast á þekkingu. Með leiðsögn tæknisérfræðinga á viðkomandi sviðum þróa þátttakendur sameiginlegar aðferðir, verklagsreglur og hagnýt tæki til markaðseftirlits.




Lárétt aðgerð 1
Stöðlun – notkun staðla með hliðstæðum hætti




Lárétt aðgerð 2
Byrjendapakki

Hlutverk og skyldur



Vinnuáætlun fyrir vörusértækar aðgerðir



Upphaf	Sýnatöku og prófun	Skýrslugerð	Ytri samskipti
<ul style="list-style-type: none"> Gagnarannsóknir Viðtöl til að ákvarða umfang Drög að prófunar- og sýnatökuáætlunum Kortlagning rannsóknarstofa 	<ul style="list-style-type: none"> Tilboðsferli fyrir rannsóknarstofur Val á rannsóknarstofu og verktaka Sýnatöku og flutningur Prófunarferli og prófaskýrslur 	<ul style="list-style-type: none"> Áhættumat Samræming ráðstafana teknar upp af MSA Drög að lokaskýrslum Losun eða skil á sýnum til MSA 	<ul style="list-style-type: none"> Próun samskiptatækja Próun samskiptaskilaboða Upphaf samskiptaherðerðar Áhrifamat



Samskipti og miðlun

Ferli og verkfæri vörusértækra aðgerða

<p>0 CASP-forvinna</p> <p>DG JUST framkvæmir forgangssæfingu með markaðseftirlitsyfirvöldum til að velja vöruflokka fyrir hvert CASP-verkefni. Þetta valferli nær yfir bæði nýja og áður prófaða vöruflokka innan ramma CASP-verkefnis.</p>	<p>1 Staðfesting prófunar- og sýnatökuáætlana</p> <p>Tæknisérfræðingarnir semja prófunaráætlunir út frá forgangsröðun markaðseftirlitsfirvalda og helstu greindum hættum vörunnar. Drögin eru kynnt á upphafsfundunum, síðan fínstillt og staðfest af þátttakendum.</p>	<p>2 Val á rannsóknarstofu</p> <p>Teymi verktaka kortleggur rannsóknarstofur og hefur samband við þær til að safna verðtilboðum og öðrum upplýsingum. Útboðsferli fer af stað eftir upphafsfundinn og tilboð eru borin saman og metin. Á millifundum ákveða markaðseftirlitsyfirvöld sem taka þátt hvaða rannsóknarstofu á að velja.</p>
<p>3 Söfnun og flutningur sýna</p> <p>Markaðseftirlitsyfirvöld safna sýnum frá innlendum mörkuðum, framkvæma frumathuganir og senda þau á valda prófunarstofu.</p>	<p>4 Prófun og afhending prófunarskýrslna</p> <p>Rannsóknarstofa prófar sýnin samkvæmt samþykktri prófunaráætlun. Markaðseftirlitsyfirvöld athuga og staðfesta prófunarskýrslurnar.</p>	<p>5 Áhættumat</p> <p>Markaðseftirlitsyfirvöld framkvæma áhættumat á öllum sýnum sem uppfylla ekki lagaskilyrði.</p>
<p>6 Ráðstafanir markaðseftirlitsfirvalda</p> <p>Markaðseftirlitsyfirvöld grípa til úrbóta vegna þeirra vara sem ekki uppfylla kröfur og gefa út tilkynningar á Safety Gate.</p>	<p>7 Ytri samskipti</p> <p>Ytri samskipti hefjast þegar allar niðurstöður prófana hafa verið staðfestar. Þau eru útfærð í gegnum fjölmiðla og áhrifavaldastarfsemi, studd með miðlun hagsmunaaðila.</p>	

Ytri samskipti

Samskiptaverkfæri

- ▶ **Lokaskýrslur** fyrir hverja aðgerð og fyrir CASP 2024 verkefnið;
- ▶ **Bæklingar**;
- ▶ **#ProductGo-leikur og tengdar eignir**;
- ▶ **Fjölmiðlapakki og samfélagsmiðlar**.

Leiðir

Samskiptaefni er miðlað með:

- ▶ ec.europa.eu viðvera á netinu ([Safety Gate](#), [CASP](#) vefsíða, [EISMEA fréttu](#) hluti);
- ▶ Samfélagsmiðlareikningar DG JUST og EISMEA;
- ▶ Samskiptaleiðir markaðseftirlitsfirvalda;
- ▶ Valdir áhrifavaldar;
- ▶ Valdir miðlar.

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS

Dómsmála- og neytendaskrifstofa framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

Stjórnarsvið neytenda

Eining B4 Vöruöryggi og hraðviðvörðunarkerfi

Netfang: JUST-B4@ec.europa.eu

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ber ekki ábyrgð á neinum afleiðingum sem stafa af endurnotkun þessarar útgáfu.

© Evrópusambandið, 2025.

Stefna framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um endurnotkun skjala er framkvæmd á grundvelli ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2011/833/ESB frá 12. desember 2011 um endurnotkun skjala framkvæmdastjórnarinnar (OJ L 330, 14.12.2011, bls. 39).

Nema annað sé tekið fram er endurnotkun þessa skjals heimil samkvæmt Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) leyfi (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Það þýðir að endurnotkun er leyfð að því gefnu að uppruna sé getið og allar breytingar tilgreindar.

Fyrir notkun eða afritun efnisþátta sem ekki eru í eigu Evrópusambandsins gæti þurft að leita leyfis hjá viðkomandi réttihöfum.

Upplýsingar um Evrópusambandið á öllum opinberum tungumálum ESB er að finna á Evrópuvefnum:

https://europa.eu/european-union/index_enPublications Office
of the European Union

Lúxemborg Útgáfuskrifstofa Evrópusambandsins, 2025

ISBN 978-92-68-26432-4
doi:10.2838/3821545